



## AUTOMATENREINIGER

Unterhaltsreiniger

# **BUZ® MATCH TRENDY T 265**

### Neutraler Automatenreiniger



### Anwendungsbereich

- Für Sportbodenbeläge in Sport-, Turn- oder Mehrzweckhallen
- Alle wasserbeständigen Bodenbeläge, die keine Pflege benötigen wie z. B. versiegeltes Parkett, elastische Bodenbeläge, Natur- und Kunststeine, Keramik und Feinsteinzeug

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Hervorragend f
  ür die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet
- Trocknet streifenfrei und sehr schnell
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Rutschhemmend
- Frischer trendiger Duft
- Ohne Schichtenaufbau
- Universell einsetzbar

Technische Daten	
pH Wert	7,5
Produktfarbe	grün
Gebinde*	10 I Kanister

<sup>\*</sup> Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.







## AUTOMATENREINIGER

Unterhaltsreiniger

## **BUZ® MATCH TRENDY T 265**

### Neutraler Automatenreiniger

### **Anwendung und Dosierung**



Unterhaltsreinigung: 100 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung: 100 ml / 10 l Wasser

#### **Hinweis**

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

### Ergänzende Produkte

Corridor® PUR Clean S 766 - Bodenunterhaltsreiniger für PUR-Vergütungen

Buz® Wipe G 270 - Glanzreiniger

Polybuz® Trendy T 201 - Glanzreiniger auf Alkoholbasis

#### Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Buz® Match Trendy T 265 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GU 70

Artikelnummer\*: T265-0010R1

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 05.12.2017

<sup>\*</sup> Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.