

Ozerna Extra

Konzentriertes Vollwaschmittel

EIGENSCHAFTEN:

- schonende und wirksame Bleiche bei 30 60 °C
- · hervorragender Weißgrad durch ausgesuchte optische Aufheller
- besonders geeignet für die Hemdenwäsche
- entfernt gründlich Fett- und Pigmentverschmutzungen bereits bei niedrigen Temperaturen
- ausgezeichnete dermatologische Verträglichkeit der gewaschenen Textilien (Prüfung auf Zytotoxizität nach ISO 10993-5)

ANWENDUNG:

Ozerna Extra ist ein konzentriertes, bleichoptimiertes Vollwaschmittel. Durch die Mischung aus unterschiedlichen Tensiden verfügt es über eine hervorragende Fett- und Schmutzlösekraft.

DOSIER- EMPFEHLUNGEN:g (ml)/kg Wäsche

Wasserhärte [*] Härtebereich	Vorwäsche	Hauptwäsche	nur Hauptwäsche
0 - 8,4 weich	8 (8)	6 (6)	10 (10)
8,4 – 14 mittel	10 (10)	8 (8)	15 (15)
> 14 hart	14 (14)	10 (10)	20 (20)

^{*}Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

TECHNISCHE DATEN:

 Schüttgewicht
 0,98 kg/l

 pH-Wert(1 %ig)
 10,0 - 11,0

 CSB (DIN ISO 15705)
 396 mgO₂/ml

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu heachten

Cleaning



HINWEISE:

Lagerung: Trocken und vor Frost geschützt lagern. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Die Produkteinsatzmenge muss dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte angepasst werden.

1204

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten